

02 מאי 2019
כ"ז ניסן תשע"ט

נכבדי,

הנדון: מכרז פומבי מס' 14/19 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות

מסמך הבהרות ותשובות לשאלות - מס' 1

1. להלן התייחסות העירייה לשאלות ובקשות שהתקבלו אצלה וכן הבהרות נוספות מטעמה בקשר עם הוראות המכרז שבנדון.
2. יובהר כי שאלות ובקשות לביצוע תיקונים, שינויים או הבהרות בקשר עם הוראות המכרז, לרבות מסמך ההוראות למשתתפים במכרז, ההסכם, המפרטים הטכניים וכל הנספחים המצורפים להם, אשר הוגשו לעירייה ואינן מופיעות במפורש במסגרת מסמך זה, יש לראותן כבקשות או שאלות שנענו בשלילה ו/או נדחו.
3. **רשימת השאלות והתשובות:**

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
1.	התבקשו לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.	הבקשה מתקבלת. המועד האחרון להגשת הצעות ידחה בפרק זמן של 7 ימים, באופן שהמועד האחרון העדכני להגשת הצעות במכרז יהיה ביום 13.5.19 בשעה 12:00. חרף השינוי במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא יחול שינוי בתוקפה של ערבות המכרז, כפי שנקבע במסמך ההוראות למשתתפים, ולפיכך המשתתפים במכרז מתבקשים לצרף להצעתם ערבות מכרז שתהיה בתוקף עד ליום 6.8.2019.
2.	בהתייחס לסעיף 1.4 ולסעיף 10.1 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז, התבקשו לאפשר למשתתף אחד לזכות בשני המרחבים הכלולים במכרז.	הבקשה נדחית.
3.	בהתייחס לסעיף 1.5 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז, התבקשו לקבוע כי תקופת	הבקשה נדחית.

	ההתראה על סיום ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון תהיה בת 60 ימים.	
כל הבקשות והטענות בעניין מחירי המקסימום נדחות.	<p>4. בהתייחס למחירי המקסימום כפי שנקבעו בסעיפים 6.4.1 ו- 6.4.2 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז (וכן בסעיפים 4.5.1 ו- 4.5.2 להצעת המשתתף במכרז המצורפת כנספח הסכם מס' 1), התבקשו כדלקמן:</p> <p>1. לצרף תחשיב מפורט שלפיו נקבעו מחירי המקסימום.</p> <p>2. להעלות את מחירי המקסימום, בכלל, ולנוכח קיומן של דרישות מסוימות כגון פינוי פסולת ממגרשים על פי סעיף 2.2 למפרט הטכני, תגבורים לעבודות על פי סעיף 5 למפרט הטכני והתקנת מצלמות וידאו על פי סעיף 16.2 למפרט הטכני, בפרט.</p>	
הבקשה נדחית.	<p>5. בהתייחס לסעיף 6.4.3 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז, התבקשו לקבוע כי במקרה שתוגש הצעה כספית גבוהה ממחירי המקסימום הנקובים בסעיפים 6.4.1 ו- 6.4.2, ההצעה לא תפסל על הסף.</p>	
<p>הבקשה עצמה נדחית.</p> <p>יחד עם זאת, העירייה מסכימה לקבל אישורים בכתב בדבר ניסיון קודם של המשתתף במכרז גם בנוסח שאינו הנוסח המצורף כנספח מכרז מס' 4, ובלבד שבאישור שיוגש תהיה התייחסות מפורשת לכלל הפרטים המופיעים בנוסח המצורף למכרז, ובכלל זה, מהות היחסים בין הצדדים, תקופת ביצוע העבודות, ההיקף הכספי של העבודות, כמות המשאיות שפעלו ומספר הימים שבהן הן פעלו, ופרטים ליצירת קשר עם נותן האישור.</p>	<p>6. בהתייחס לסעיף 8.1.2 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז, התבקשו לאפשר להוכיח את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1 למסמך באמצעות הגשת אישור בדבר ניסיון קודם בנוסח שונה מהנוסח המצורף כנספח מכרז מס' 4 ובתוספת מסמכים אחרים.</p>	

<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>7. התבקשו לדחות את המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה, בכלל, ובהתייחס לאישור האיתנות הפיננסית המצורף כנספח מכרז מס' 5, בפרט.</p>	<p>7.</p>
<p>אכן נפלה טעות סופר במילה הנ"ל. משכך, המשתתפים במכרז מתבקשים לצרף להצעתם את ערבות המכרז, כשבמקום המילה "לדרשות" בסוף השורה השניה של סעיף 2, תבוא המילה "לדרוש".</p> <p>יתר כתב ערבות המכרז ישאר באותו נוסח.</p>	<p>8. בהתייחס לסעיף 2 לכתב ערבות המכרז המצ"ב כנספח מכרז מס' 1, התבקשו להבהיר כי נפלה טעות סופר בשורה השניה של סעיף 2, באופן שהמילה "לדרשות" צריכה להיות המילה "לדרוש".</p>	<p>8.</p>
<p>תקופת ההתקשרות בין הצדדים (ובהתאם לכך המועד לתחילת ביצוע העבודות) יקבעו באופן מדויק לאחר בחירת ההצעות הזוכות במכרז.</p> <p>בכל מקרה, המשתתפים הזוכים נדרשים לפעול בהתאם להוראות המפורטות במכרז.</p>	<p>9. נשאלנו, מהו המועד לתחילת ביצוע העבודות בכל אחד מהמרחבים?</p>	<p>9.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>10. התבקשו לקבוע, כי אם הקבלן ידרש להוביל את הפסולת שתיאסף על ידו לאתר פסולת שונה מתחנת המעבר העירונית בראשון לציון, הוא יהיה זכאי לתוספת לתמורה בגין דרישה כאמור.</p>	<p>10.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>11. בהתייחס לסעיף 11.6 להסכם התבקשו לקבוע, כי עדכון התמורה על פי התנאים המפורטים בסעיף הנ"ל (על תתי סעיפיו), יהיה רק אם שינוי במדד יהיה שינוי חיובי.</p>	<p>11.</p>
<p>כל הבקשות בעניין סעיף 11.7 להסכם נדחות. מובהר בזאת, כי ההוראות המפורטות בסעיף 11.7 להסכם מתייחסות אך ורק לאופן קביעת השינוי בתמורה שתחול על הקבלן, במקרה שיוחלט על ידי העירייה על שינוי בהיקף העבודות שעניינו הוספה או גריעה של משאית או משאיות מנוף. החלטה של העירייה על שינוי בהיקף העבודות כאמור, תתקבל</p>	<p>12. בהתייחס לסעיף 11.7 להסכם התבקשו כדלקמן:</p> <p>1. לקבוע נוהל וקריטריונים לשימוש בזכויות העירייה על פי סעיף 11.7 להסכם.</p> <p>2. נשאלנו האם ההוראות המפורטות בסעיף 11.7 להסכם רלוונטיות רק לשטחי פינוי שבהם יבוצעו העבודות כפי שהם במועד</p>	<p>12.</p>

<p>על פי ההוראות המפורטות בפרק היקף העבודות בהסכם (ראו בסעיף 5 להסכם, על תתי סעיפיו). החלטה כאמור יכולה להתקבל הן ביחס לשטחים קיימים ובן ביחס לשטחים שיתווספו בעתיד, והכל בהתאם לצורכי העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.</p>	<p>פרסום המכרז או שהם יחולו גם ביחס לשטחי פינוי שיתווספו בעתיד? 3. לקבוע כי שינויים בתמורה על פי סעיף 11.7 להסכם יקבעו בהתאם לשינויים בכמות הפסולת שהקבלן ידרש לפנות והמרחק בין שטחי הפינוי שבאחריותו.</p>	
<p>הבקשה נדחית. מובהר כי סעיף זה מתייחס לתשלום שהיה על הקבלן לשלם מכוח ההסכם או כל דין, והעירייה שילמה במקומו.</p>	<p>13. התבקשו לשנות את סעיף 21.1.1 להסכם, באופן שהוא יוגבל למקרים שבהם הקבלן היה צד לתביעה וניתנה לו אפשרות להתגונן מפני תביעה או דרישה לתשלום.</p>	
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>14. התבקשו למחוק את סעיף 21.3 להסכם.</p>	
<p>הוחלט למחוק את סעיף 1.2 מהמפרט הטכני. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי לתמורה בגין פינוי ערימות פסולת.</p>	<p>15. התבקשו לקבוע שינויים מסוימים בסעיף 1.2 למפרט הטכני.</p>	
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>16. התבקשו לתקן את סעיף 1.6 למפרט הטכני, באופן גופי העירייה וגופים הפועלים מטעמה יהיו רשאים להוציא פסולת גזם וגרוטאות גם בימי הפינוי עד השעה 9:00.</p>	
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>17. בהתייחס לסעיף 1.7 למפרט הטכני התבקשו לקבוע, כי אם ידרש הקבלן על ידי העירייה ערימות פסולת שיש בהן גם פסולת בנין, הוא יהיה זכאי לתוספת תמורה.</p>	
<p>הבקשה נדחית. יובהר כי לדעת העירייה, כמות המשאיות והתשומות שנקבעו במכרז אמורה להספיק לצורך עמידה בהתחייבות הקבלן על פי סעיף 2.3 להסכם, למסור לעירייה בתום כל יום עבודה "עיר נקייה" (ביחס למרחב שבאחריותו), וזאת מבלי לגרוע מכל חובותיו של הקבלן על פי כל מסמכי המכרז.</p>	<p>18. בהתייחס לסעיף 4.1 למפרט הטכני, התבקשו להגדיל את כמות משאיות המנוף הנקובה בטבלה ביחס לעבודות במרחב מזרח, ובהתאם לכך, גם את מחיר המקסימום שנקבע במכרז בגין העבודות במרחב מזרח.</p>	

<p>הבקשה נדחית.</p> <p>למען הסר ספק מובהר, כי על המשתתף להציע ביחס לכל אחד מהמרחבים מחירים גלובאליים לחודש, באופן שהתמורה אשר תשולם למשתתף הזוכה לא תהיה תלויה בכמות הפיננסיים שבוצעו על ידו בפועל או במשקל הפסולת שפונתה על ידו בפועל במהלך החודש.</p>	<p>19. התבקשו למסור את כמויות פסולת הגזם והגרוטאות שנאספו בכל אחד מהמרחבים בשנת 2018.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>לא למותר לציין, כי אם משאית מסוימת סיימה את מטלותיה בפרק זמן קצר מיום העבודה שנקבע במפרט, ניתן להפנותה לסייע למשאיות אחרות הפועלות במרחב וטרם סיימו את מטלותיהן, וזאת על מנת לעמוד בהתחייבות למסור לעירייה עיר נקייה בסוף כל יום עבודה.</p>	<p>20. התבקשו לשנות את סעיף 4.5 למפרט הטכני, באופן שתבוטל הדרישה לפיה יום העבודה לא יסתיים לפני השעה 14:00 (ולא יהיה קצר מ- 8 שעות ביום).</p>
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>במסגרת הצעתו הכספית של המשתתף במכרז, עליו לקחת בחשבון את כל דרישות העירייה במפרט הטכני ובכל יתר הוראות המכרז.</p>	<p>21. בהתייחס לסעיף 5 (על תתי סעיפיו) למפרט הטכני התבקשו לקבוע, כי בגין תגבורים כמפורט בסעיף הנ"ל, תשולם לקבלן תוספת לתמורה שהוצעה על ידו בהצעתו למכרז.</p>
<p>להלן תשובות העירייה, לפי סדר השאלות בעמודת השאלות והבקשות:</p> <p>1. הבקשה נדחית. כמו כן מובהר, כי התקנתן של המערכות המפורטות בסעיף 16 למפרט הטכני איננה כפופה לדרישה של העירייה, אלא היא חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מדרישות ההסכם.</p> <p>2. הבקשה נדחית. ככל הידוע, מדובר במערכות שקיימות בשוק. מובהר, כי על הקבלן להתקין מערכות העומדות בדרישות המפורטות בסעיף הנ"ל ותתי סעיפיו.</p>	<p>22. בהתייחס לסעיף 16 (על תתי סעיפיו) למפרט הטכני התבקשו כדלקמן:</p> <p>1. לקבוע, כי ככל שהרשות תדרוש את התקנתן של המערכות המפורטות בסעיף האמור בכלי הרכב של הקבלן, העירייה תשא בעלות המערכות ובעלות התקנתן.</p> <p>2. להוסיף למסמכי המכרז מפרט טכני של המערכות הנ"ל ולמסור את שמות הספקים של מערכות אלו.</p> <p>3. להאריך את פרק הזמן להתקנת המערכות לפרק זמן של 90 ימים ממועד תחילת ביצוע העבודות.</p>

<p>3. הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כך שפרק הזמן להתקנת האמצעים הטכנולוגיים המפורטים בסעיף 16 למפרט, יהיה בתוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים.</p>		
<p>להלן תשובות העירייה, לפי סדר השאלות בעמודות השאלות והבקשות:</p> <p>1. הבקשה נדחית.</p> <p>מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי במקרה שבו לדעת הקבלן קיימת עילה מוצדקת להפחתה של פיצוי מוסכם שהוא חויב בו, באפשרותו לפנות בבקשה מנומקת לעירייה ובקשתו תשקל באופן ענייני.</p> <p>2. הבקשה נדחית.</p>	<p>23. בהתייחס לטבלת הפיצויים המוסכמים (נספח הסכם מס' 7) התבקשנו כדלקמן:</p> <p>1. להפחית את כל הפיצויים המוסכמים בשעור של 50% או בשעור אחר, באופן שסכום הפיצוי המוסכם יהיה בהתאם לחסכון הכספי של הקבלן מאי ביצוע המטלה שבגינו היא חויבה בפיצוי המוסכם.</p> <p>2. למחוק את טבלת הקנסות בגין הפרה של הוראות בטיחות.</p>	
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במכרז.</p>	<p>24. התבקשנו לקבוע כי בסמוך לתקופות חגי תשרי וחג הפסח, יעשה שימוש במשאיות פול-טריילר לצורך סילוק פסולת, וכן להעלות את מחיר המקסימום במרחב מזרח בגין שימוש זה.</p>	

4. כל יתר הוראות המכרז, לרבות ההבהרות והשינויים שבוצעו במסגרת מסמכי ההבהרות הקודמים, ימשיכו לחול ללא שינוי.
5. מובהר כי הוראות מסמך זה מבהירות ו/או מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
6. יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.
7. ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו.
8. אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

חיים גליק
מנכ"ל העירייה