

19 יוני 2019
ט"ז סיון תשע"ט

נכבדי,

הנדון: מכרז פומבי מס' 26/19 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם

וגרוטאות במרחב מזרח העיר- מסמך הבהרות ותשובות לשאלות - מס' 1

1. להלן התייחסות העירייה לשאלות ובקשות שהתקבלו אצלה בקשר עם הוראות המכרז שבנדון.
2. יובהר כי שאלות ובקשות לביצוע תיקונים, שינויים או הבהרות בקשר עם הוראות המכרז, לרבות מסמך ההוראות למשתתפים במכרז, ההסכם, המפרטים הטכניים וכל הנספחים המצורפים להם, אשר הוגשו לעירייה ואינן מופיעות במפורש במסגרת מסמך זה, יש לראותן כבקשות או שאלות שנענו בשלילה ו/או נדחו.

3. **רשימת השאלות והתשובות:**

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
1.	התבקשנו לקבוע כי הצהרת המשתתף במכרז הנדרשת על פי סעיף 3.8 וסעיף למסמך ההוראות למשתתפים במכרז, לא תחול ביחס לעובדי המשתתף במכרז.	הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים במכרז, כי הצהרת המשתתף במכרז על פי הסעיפים הנ"ל הינה רק ביחס להרשעה בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 ו/או חוק העונשין, התשל"ז - 1977, בעניינים הקשורים באופן כלשהו לפינוי, איסוף או טיפול בפסולת או מכרזים לביצוע עבודות כאמור, ולא לעבירות אחרות כלשהן.
2.	התבקשנו להעלות את מחיר המקסימום הקבוע בסעיף 6.4.1 למסמך ההוראות למשתתפים במכרז (וכן בסעיף 4.5.1 להצעת המשתתף במכרז המצורפת כנספח הסכם מס' 1).	הבקשה נדחית.
3.	התבקשנו לשנות את סעיף 5.1 להסכם, באופן שזכותה של העירייה על פי סעיף זה להפחית את ההיקף הכספי של ההסכם תבוטל ולמצער תוגבל לשעור של 20%.	הבקשה נדחית.

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
4.	בהתייחס לסעיף 10 להסכם התבקשנו לקבוע, כי תקופת ההתקשרות (הראשונה) תהיה למשך 36 חודשים (במקום 24 חודשים כפי שקבוע כעת).	הבקשה נדחית.
5.	התבקשנו לקבוע, כי הצמדת התמורה תבוצע למן היום הראשון של ההתקשרות.	הבקשה נדחית. הצמדת התמורה תבוצע בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 11.6 להסכם (על תתי סעיפיו).
6.	התבקשנו לקבוע, כי תגבורים או שינויים כלשהם בהיקפי העבודות, יוגבלו לכך שעלויות הקבלן לא יגדלו בשעור של למעלה מ- 15%.	הבקשה איננה ברורה ובכל מקרה נדחית. יובהר, כי שינויים בהיקף העבודות על דרך של הגדלת ההיקף יזכו את הקבלן בתוספת לתמורה, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם. את עבודות התגבור, כפי שמפורטות במפרט הטכני לביצוע העבודות (נספח הסכם מס' 3/א) יש להביא בחשבון בעת הגשת ההצעה למכרז.
7.	בהתייחס לנספח הסכם מס' 6 התבקשנו להבהיר, כי רק המשתתף שיזכה במכרז ידרש לחתום על מסמכים אלו.	מובהר בזאת, כי ביצוע הדרכות בטיחות ומילוי וחתמת מסמכי הבטיחות המצורפים למכרז במסגרת נספח הסכם מס' 6, יבוצעו רק על ידי המשתתף שהצעתו תזכה במכרז. מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת ההצעה על המשתתפים לחתום בשולי כל עמוד ועמוד על מנת לאשר את הסכמתם לאמור שם, ובכלל זה, על כל נספחי הבטיחות.
8.	בהתייחס להוראות הקבועות בהסכם ובנספחיו בדבר מינוי מנהל עבודה, התבקשנו לקבוע כי מנהל העבודה יהיה רשאי להיות זמין רק בצורה טלפונית, ובלבד שאם יהיה צורך בכך הוא יוכל להגיע למקום שבו הוא דרוש בתוך לא יותר משעה.	הבקשה נדחית. הצדדים מתבקשים לעיין בהוראות הקבועות בהסכם (סעיף 6.8 ותתי סעיפיו) וכן במפרט הטכני לעניין העסקתו ותפקידיו של מנהל העבודה.

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
9	<p>בהתייחס לסעיף 6.8.7 להסכם וכן להוראות המפרט הטכני של כלי הרכב לביצוע העבודות (נספח הסכם מסי 3/ב) התבקשו כדלקמן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. להחליף את הדרישה לטנדר בדרישה (מינימאלית) לרכב פרטי עם עגלת שירות. 2. לחילופין – לבטל את הדרישה לפיה הטנדר יהיה מסוג משא בלתי אחוד (פתוח) ובעל תא כפול. 3. לבטל את הדרישה לפיה רכב מנהל העבודה יהיה משנתון 2018 ומעלה. 4. להבהיר כי הדרישה בסעיף 1.5 לנספח הסכם 3/ב בעניין מרכבי הדחס היא טעות סופר ואינה מחייבת את הקבלן. 	<p>להלן תשובות העירייה, לפי סדר השאלות בעמודת השאלות והבקשות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית. 3. הבקשה נדחית. 4. מובהר כי הדרישה בסעיף 1.5 למפרט כלי הרכב אינה ביחס למרכבי דחס, אלא לכלי האצירה המורכבים על גבי משאיות המנוף.
10	<p>התבקשו לשנות את סעיף 11.6.2 למפרט הטכני, באופן שפרק הזמן לתיקון משאית יוארך משעתיים ל-10 שעות.</p>	<p>הבקשה איננה ברורה.</p> <p>פרק הזמן של שעתיים הקבוע בסעיף 11.6.2 הינו לצורך העמדת משאית חלופית למשאית התקולה. פרק הזמן לתיקון התקלה במשאית קבוע בסעיף 11.6.3 למפרט.</p>
11	<p>לעניין הגדרת העבודות התבקשו להבהיר:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. כי המכרז אינו כולל עבודות טיאוט רחובות. 2. כי אם תמצא פסולת שאינה מסוג הזרם הייעודי, הקבלן לא ידרש לפנות אותה. 3. הקבלן לא ידרש לאסוף פסולת אם כמות הפסולת לא תצדיק את עלות העבודה. 	<p>כל הבקשות נדחות.</p> <p>העבודות יבוצעו בהתאם להוראות המפורטות בהסכם ובמפרט הטכני, ועל המשתתף במכרז לעיין בהם בטרם הגשת הצעתו למכרז.</p>
12	<p>התבקשו להבהיר, כי העבודות לא יפוצלו בין מספר קבלנים.</p>	<p>במסגרת מכרז זה, אין בכוונת העירייה לפצל את העבודות בין מספר קבלנים שונים.</p>

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
		למען הסר ספק מובהר, כי כוונת העירייה האמורה רלוונטית רק ביחס למכרז דנן, ואינה מחייבת את העירייה במסגרת הליכים אחרים כלשהם, ככל שיהיו.
13	בהתייחס לסעיף 9.2 למפרט הטכני התבקשנו להבהיר, כי ניתן יהיה להחליף עובד שהעסקתו אצל הקבלן הסתיימה.	חובת הקבלן על פי סעיף 9.2 היא לשמור על מנהל עבודה וצוותי עבודה קבועים ככל הניתן. ברי כי חובה זו כפופה להוראות כל דין, ובכלל זה, בעניין העסקתם וסיום העסקתם של עובדים.
14	בהתייחס לפינוי פגרי בעלי חיים התבקשנו כדלקמן: 1. לקבוע כי פינוי פגרים כאמור בשעות שמעבר לשעות הפעילות הרגילות ייחשבו קריאה מיוחדת כהגדרתה במכרז. 2. להבהיר לאן הפגרים יפנו והאם תשולם על כך תוספת תשלום.	להלן תשובות העירייה, לפי סדר השאלות בעמודת השאלות והבקשות: 1. המשתתפים מופנים להוראות סעיף 3 למפרט הטכני בעניין זה. 2. פינוי הפגרים יהיה למכון הווטרינרי בתחום שיפוטה של ראשון לציון. בגין הפינוי לא תשולם תוספת לתמורה.
15	בהתייחס לסעיף 5 למפרט הטכני התבקשנו להבהיר, כי הקבלן לא ידרש לבצע תגבורים במערב העיר.	מובהר, כי העמודה הרלוונטית למכרז דנן בטבלה שבסעיף 5.1 למפרט הטכני, היא העמודה המתייחסת למרחב מזרח בלבד, והקבלן לא ידרש לבצע תגבורים במרחב מערב.
16	בהתייחס לסעיף 4.4 למפרט הטכני התבקשנו לקבוע: 1. כי לא יבוצעו עבודות בימי שבתון, ואם יבוצעו עבודות בימי שבתון, תשולם בגינם תוספת תשלום. 2. כי סיום העבודה לפני כניסת שבת / חג יהיה שלוש שעות לפני כניסת השבת / חג.	להלן תשובות העירייה, לפי סדר השאלות בעמודת השאלות והבקשות: 1. הבקשה נדחית. הוראות סעיף 4.4 למפרט הטכני לא ישונו, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה בגין עבודה ביום שבתון, ככל שתהיה. 2. הבקשה נדחית.
17	התבקשנו לקבוע, כי מימוש של פיצוי מוסכם יבוצע רק לאחר המצאת הוכחות לנזק ובכפוף לכך שהקבלן לא	הבקשה נדחית.

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה
	תיקן את ההפרה או הנזק לאחר שניתנה לו התראה מראש.	מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי במקרה שבו לדעת הקבלן קיימת עילה מוצדקת להפחתה או לביטול של פיצוי מוסכם שהוא חויב בו, באפשרותו לפנות בבקשה מנומקת לעירייה ובקשתו תשקל באופן ענייני.
18	התבקשנו כי בכל מקרה של נקיטת סנקציות כנגד הקבלן, תמסר לקבלן התראה מראש ותנתן לו אפשרות לתיקון הפרת ההסכם הנטענת בעניינו.	בעניין זה יחולו ההוראות הרלוונטיות בהסכם ובנספחיו.
19	התבקשנו לשנות את פרק האחריות בנספח הסכם מס' 5/א, כדלקמן: 1. באופן שאחריות הקבלן תהיה על פי דין בלבד. 2. שכל דרישת פיצוי או שיפוי מהקבלן תהיה בכפוף לכך שניתנה לקבלן זכות להתגונן ובכפוף לקיומו של פסק דין סופי וחלוט.	הבקשות נדחות. הוראות נספח הסכם מס' 5/א לא ישונו.
20	התבקשנו לבטל את הדרישה לביטוח אחריות מקצועית ולמצער להפחיתה לסכום של 2 מיליון ₪ לכל היותר.	הבקשה נדחית.
21	התבקשנו לקבוע, כי סיום ההתקשרות שלא בתום תקופת ההתקשרות תהיה רק במקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן, אשר לא תוקנה לאחר קבלת התראה, וכן כי במקרה כאמור הקבלן יהיה זכאי לתשלומים בגין הנזקים וההוצאות שנגרמו לו.	הבקשה נדחית. המשתתפים מופנים בעניין זה לסעיף 25 להסכם (על תתי סעיפיו), שהוראותיו לא ישונו.

4. כל יתר הוראות המכרז, לרבות ההבהרות והשינויים שבוצעו במסגרת מסמכי ההבהרות הקודמים, ימשיכו לחול ללא שינוי.

5. מובהר כי הוראות מסמך זה מבהירות ו/או מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

6. יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.
7. ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו.
8. אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

בכבוד רב,
מר אסוף דעבול
יו"ר ועדת מכרזים